

Cabernet no 23

Vas 8 A 69

Cabernet franc n°23



324MTP14



Collection Vassal-Montpellier


324Mtp14

Vass2R01s166-170

*IS 46
Class 2 Rg 1s 166-170
Cabernet no 23*

Cabernet no 23

8 A 69









Désignation : Cabernet Franc N° 23

Clos Planche 8 Côté A N° 69

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 27.8.56

1-8

2-0

3-2

4-5

5-4

P=0

1^{re} époque

Désignation : Cabernet Franc n° 23

Clos Planche 48 Côté A N° 69

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

9-9-57

P=0

~~26-8-57~~

P=0

1-4

2-3

3-1

4-1

5-3

3^e époque

Cabernet Franc N° 23 -
Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 69

Vigueur : 2

Date de maturité : le 3-9-1958 P=0

Charge :

s. 16

23

32

46

52

Désignation : Cabernet Franc n° 23

Clos Planche 8 Côté A N° 69

Vigueur : 3

Charge :

s. 11

21

31

44

55

min le 7-9-59

P=0

Année 1956 Cabernet franc N° 23
 n° Planche Côté 8 A 69 .

	Nombre total	18	21	24	D A T E S				
		18	21	24	27	30	31	3	5
1	4	0	0	0	1	1	1	0	4-
2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	6	0	0	0	0	0	0	1	1
4	6	0	0	0	1	2	2	2	3-
5	6	0	0	0	3	4	4	4	5-

IV 5-4-56 D

Année 1957 Cabernet no 23
 N° Planche Côté 8 A 69 .

	Nombre total	13-3	16-3	D A T E S				
1	4	0	0					
2	4	0	2.x					
3	8	0	2					
4	4	2	2.x					
5	4	3	4.x					

III 16-3-57

Année 1958

Cabernet franc n° 23.

N° Planche Côté 8A 69

	Nombre total	D A T E S							
	29.3	1-4							
1	.8.	.2.	.2.						
2	.6.	.1.	.3.x						
3	.4.	.1.	.1						
4	.6.	.1.	.4.x						
5	.7.	.1.	5.x						

D le 1-4-58
III^e

Année 1959

Cabernet franc n° 23

N° Planche 8A 69 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		10.3	13.3	17.3	20.3	24.3	27.3	31/3	
1	.10	.0.	.0.	.0.	.3.	.4.	.4.	.7.	
2	.6.	.0.	.1.	.2.	.2.	.2.	.2.	.3.	
3	.6.	.0.	.0.	.0.	.1.	.1.	.1.	.5.	
4	.8.	.2	.0.	.0.	.1.	.1.	.1.	.4.	
5	.6.	.2	.4.	.6.	.6.	.6.	.6.	.6.	

D le 30-3-59

032414

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8											
2	2		1									
3	4		2									
4	4		5			29.5	3.6	7.6	6.8	13.8	10.8	
5	4		2				+3			+3		
Pourriture :					7	Port : eng			Vigueur : 35			

grande

ANNEE 1992

NOM *Cabernet frame no 23*

EMPLACEMENT *Q R A S 166.170*

0324.14

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2			1	4	18.5	22.5	25.5	3.8	10.8	17.8	
2	2			0			0			+3		
3	4			3		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> :			<u>Compacité</u> : L - M - C			
4	4			2		<u>Pour</u> :			<u>Mill</u> :			
5	4			1		<u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> :						
						disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
						<u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N			<u>Jus</u> : inc - coloré			
						<u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb						
						<u>Pépins</u> : avec - apyrène						
						<u>Port</u> :			<u>Vigueur</u> :			

Désignation : Cabernet franc n° 23.

VASSAL Planche 8 Côté A N° 69 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux ⑨
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑤ - autres ⑧ ^{38.} *révolutes*
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
 duveteuses 8 - cotonneuses ⑨
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
 bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Daraneux

18-5-56 Rouquis

Désignation : Cabernet Franc no 23

VASSAL Planche 8 Côté A N° 69 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨. 3 f. révolutes
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 .

N° ordre

Désignation : Cabernet franc n° 23

VASSAL Planche 8 côté A N° 69 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤ .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées ③ - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement ⑧ .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-
le 9 .

Marcout 28 mai 84

F

N° ordre

Désignation : *Cerberis frane no 23*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *69* souche *(1) 2 3 4 5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *(2)* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *(8)* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *(3)* .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *(9)* .
- 38 - vrille : verte *(1)* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . *Legt coloré à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *(7)* - vert 8 .
Legt

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 19-6-54

N° ordre

Désignation *Cabernet Franc n° 23*

VASSAL planche 8 côté A N° 69 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté ⑤ -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée ~~3~~ - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

12 SEPT 1956

N° ordre

Désignation

Culmet Franc W: 23

VASSAL planche 8 côté A N° 69 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~3~~.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ~~1~~ - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

B. Roch
31.8.56

J. Guinet 12 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation *Cabernet Franc n° 23*

VASSAL planche 8 côté A N° 69 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long ⑨.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
30 - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

handin 27-8-85

Dénomination

Planche8..... côté4... Rang69 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel
10.1.56

N° d'ordre : 032414 N° dossier :
 Désignation: Carabier no 23
 Origine :
 Emplacement: EM Vas. 8 A 69 Vign.
 H.
 Ph.
 Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures 1 - ~~2~~ - 3
- 2 - L₁/L 1 - ~~2~~ - 3
- 3 - L₂/L 1 - ~~2~~
- 4 - Lobes 1 - 3 - ~~4~~ - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
- 6 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- 9 - Dents : forme 1 - ~~2~~ - 3
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - 2 - 3
- 11 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3
- 13 - orbiculaire

Tout 54

N° ordre *052414* N° dossier
Désignation *Cabernet no 23*
Origine
Emplacement: E.M. Vas *8.A69* Vign.

	H
	Ph
Bon	Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - *3* - *4* - *5* - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 *1* - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - *3* - *4* - *5*

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction *1* - *2* - 3

Forme *4* - 5

Médiane/Base 6 - 7 - *8*